



(Her)Aanmeldingsformulier

LabWest Trombosedienst

Fax: 070-3942077

Tel: 070-3720389

voor intercoll. overleg artsen: 070-3720331/332

Lab West B.V.
afd. Trombosedienst
Karel Doormanlaan 155
2283 AL Rijswijk
070-3720300
Postbus 1773
2280 DT Rijswijk
www.lab-west.nl
K.v.K. 52696340

ruimte voor
barcodesticker

Patiënt

Geboortedatum:

☐ Gebruikt zelfmeet-apparaat

Naam:

Tijd. adres

Adres:

PC/Plaats

PC/Plaats:

Telefoon

Telefoon:

Hierbij verzoekt ondergetekende, behandelend arts, de antistollingsbehandeling te starten c.q. voort te zetten:

(Evt. wijziging behandelend arts aan de trombosedienst doorgeven a.u.b.)

Specialist Ziekenhuis/afd.

Arts-assistent Datum

Pieper/tel. Handtekening

☐ Polibezzoek / ☐ Opname Datum Ontslag INR bij opname.....
Datum..... Opname-indicatie

Anticoagulans ☐ Fenprocoumon ☐ Acenocoumarol ☐ anders

Doseringen en uitslagen **vanaf aanvang** (evt. doseringslijst bijvoegen)

Datum													
INR													
Dosering in tabletten													

Ivm planning INR-controle voldoende dosering afspreken (3-4 dgn, na aanmelden. Op do of vr svp tenminste t/m maandag)

☐ LMWH bij ontslag: naam..... stoppen indien ☐ 2 x INR > 2.0 ☐ anders
☐ Patient gebruikt Trombocytenaggregatieremmers **naast** de Anticoagulantia (tot) (reden:.....)
☐ huisbezoek is medisch noodzakelijk: ☐ 1wk ☐ 2 wk ☐ tot wegens:.....

Indicatie voor antistolling

☐ Heraanmelding: indicatie en streefwaarden ongewijzigd

☐ Hoofd-indicatie : (code z.o.z.)

Streefwaarden : 2.0-3.0 / 2.5-3.5 / anders: ivm.....

Evt. nevenindicatie(s) (code z.o.z.)

Verwachte stopdatum: / ☐ onbepaald/t.n.o.

(indien langer dan 6 weken neemt de trombosedienst rond deze datum contact met u op)

Bijzonderheden: (bijv. zwangerschap, bloedingen in v.g, lever- en nierfunctiestoornissen, hypertensie, maligniteiten e.a. risico- verhogende factoren)

Overige medicijnen:

Indicatie	code	strw	indicatie	code	strw
Mechanische hartklepprothesen			Perifere arteriën		
Mechanische Mitralisklepprothese	10	Hoog	Arteriële embolie	50	Hoog
Mechanische Aortaklepprothese (zonder extra risicofactoren)	12	Laag	Recidief arteriële embolie	51	Hoog
Overige posities (svp positie vermelden)	13	Hoog	Vaatchirurgie a. carotis	52	Hoog
Aortaklepprothese (oude generatie of extra risicofactoren)	14	Hoog	Vaatchirurgie overige arteriën, Dotter, stenting perifeer	53	Hoog
			Atheroscler. Plaque aortaboog	54	Hoog
Bioklepprothese +hartchirurgie			Ernstig perifeer vaatlijden	55	Hoog
Bioklepprothese (alle posities)	15	Laag			
CABG	16	Hoog	Veneus		
Hartklep reconstructie (plastiek)	17	Laag	DVT been/bekken	60	Laag
			DVT arm	61	Laag
Atriumfibrilleren+ritmestoornissen			DVT overige locaties	62	Laag
Atriumfibrilleren	21	Laag			
Paroxysmaal Atriumfibrilleren	22	Laag	Recidief DVT been/bekken	63	Laag
Overige ritmestoornissen	23	Laag	Recidief DVT arm	64	Laag
Geleidingsstoornissen	24	Laag	Recidief DVT overige locaties	65	Laag
Coronaire hartziekten			DVT onder adequate antistolling		
Myocardinfarct	25	Hoog	Been/bekken	70	Hoog
Recidief myocardinfarct	26	Hoog	Arm	71	Hoog
Instabiele angina pectoris	27	Hoog	Overige	72	Hoog
Stabiele angina pectoris	28	Hoog			
Coronaire dotter/ stenting, PTCA	29	Hoog	Longembolie		
			1 ^e longembolie	80	Laag
Overige hartziekten			Recidief longembolie	81	Laag
Hartklepgebrek	30	Laag	Recidief LE onder adequate antistolling	82	Hoog
Decompensatio cordis	31	Laag			
Cardiomyopathie	32	Hoog	Veneuze profylaxe		
Aneurysma cordis	33	Hoog	Profylaxe heupprothese	90	Laag
Cardiale trombus	34	Hoog	Profylaxe knieprothese	91	Laag
Cardiale tumor	35	Laag	Profylaxe overige operaties	92	Laag
Congenitale hartafwijking	36	Laag	Profylaxe immobilisatie	93	Laag
Pulmonale hypertensie	37	Laag	Profylaxe zwangerschap+kraambed	94	Laag
			Tromboflebitis	95	Laag
Cerebrale vaataandoeningen					
Cerebrovasculaire insufficiëntie, CVA	40	Laag	Overige indicaties		
TIA	41	Laag	Antifosfolipiden syndroom	96	Laag
Cerebrale embolie zonder AF	42	Hoog	Overige zeldzame indicaties (veneus)	97	Laag
Cerebrale embolie met AF	43	Laag	Overige zeldzame indicaties (arterieel)	98	Hoog

Nieuwe streefwaardenzones per 1 januari 2016:

Laag : Streefwaarden INR 2.0-3.0

Hoog: Streefwaarden INR 2.5-3.5

Indien een andere range gewenst is s.v.p. tenminste 1.0 INR spreiding aanhouden en reden aangeven a.u.b.

Via www.labwest.nl kunt u dit formulier printen <http://www.lab-west.nl/tdformulieren.pp>

(professional/zorgverlener | trombosedienst | formulieren)

Nadere informatie over startdosis, keuze van het coumarine e.d. vindt u onder Dienstverlening.

Indien patiënt bij de trombosedienst bekend is, kunt u via 070-3720389 navragen wat de gebruikelijke onderhoudsdosering voor de patiënt is.